

PREPARAÇÃO DO PACIENTE



1. A CAPSULA

É do tamanho de uma pílula de vitamina (11mm x 24mm) cotendo um câmera colorida que captura imagens a uma razão de três frames por segundo durante um período de 11 (onze) horas. O paciente fumante deverá abster-se nas 12 horas que antecedem o exame.

2. PREPARAÇÃO

2.1. Dia Anterior ao Exame

Almoço: O paciente pode ter uma refeição normal por volta das 12:00 hs (meio dia) seguida de uma dieta líquida conforme instruções do médico;

Jejum: Mínimo de 12 horas antes do exame, somente água deve ser ingerida durante este período,

Laxantes: A critério do médico a preparação poderá ser feita com o uso de laxantes

2.2. Dia do Exame

Trajes: Solicitar ao paciente vestir roupas confortáveis, evitar o uso de perfumes, loções ou cremes

Chegada: Chegar cedo ao local do exame para a colocação do receptor e ingestão da capsula

Água: Durante todo o procedimento o paciente deverá beber 250 ml de água a cada hora

Lanche: Passadas 4 (quatro) horas da ingestão da capsula o paciente poderá ter um lanche leve. Passadas da ingestão 8 (oito) horas da capsula o paciente poderá ter uma refeição normal.

Retorno: O paciente deverá retornar a clínica, consultório ou hospital conforme horário definido.

2.3. Após o Procedimento

Confirmar a excreção da capsula, o paciente deverá informar ao seu médico. Um raio-x poderá ser solicitado para confirmação.

3. EFEITOS COLATERAIS

A cápsula endoscópica é um procedimento muito bem tolerado e os efeitos colaterais são raros. O principal risco é a retenção da capsula, fato que ocorre por estimativa em menos do que 0,75% do total de exames realizados.